



GOLDEN GROUP

VENICE - 2

Модель «Venice-2» отличается оригинальным видом подлокотников, который придает ей современный и выразительный облик

Благодаря трансформации в полноценную кровать с крупным ящиком для белья, диван идеально подходит, как для ежедневного использования, так и для приема гостей

Дополняющая шагающая оттоманка повышает удобство и позволяет легко менять конфигурацию зоны отдыха под ваши предпочтения



Каждая партия проходит строжайший входной контроль

Наш процесс пошива включает сверхточную проверку каждого сантиметра материала: от раскроя до финальной строчки

Это гарантирует, что ваш диван будет не только выглядеть безупречно, но и сохранит свою красоту, стойкость к истиранию и цвет на протяжении всего срока службы



Для обивки используются ткани River от поставщика DOMIART

А также Elza от поставщика TKANI VEKA, что обеспечивает дивану прочность, долговечность, широкий выбор фактур и цветов

Роскошь под строгим контролем

Мы выбираем только проверенные, эксклюзивные ткани от ведущих мировых поставщиков, которые сочетают в себе эстетику роскоши и высокие эксплуатационные характеристики









Оттоманка venise-2 одновременно служит комфортным местом для сидения и вместительным ящиком для белья



Усиленный каркас обеспечивает высокую прочность конструкции и позволяет хранить постельное белье, пледы и подушки без риска деформации

Модель отличается компактностью, стильным оформлением и обивкой из износостойкой ткани


Газлифты делают открывание и закрывание крышки максимально легким



VENICE - 2



«еврокнижка»



спальное место 1550x1950 мм

НАПОЛНЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Пружинная змейка мм/L - 680мм, между которой протягивается корсажная лента, придает дополнительную прочность при посадке (отсутствует эффект гамака)

Все это закрывается войлоком, что максимально положительно влияет на организм человека не только во время отдыха, но и во время сна

В наполнитель используется высокоэластичный пенополиуретан

По внешнему виду представляет собой открытую пористую эластичную массу, принцип «сэндвича», HS и HR, который обработан антибактериальным, антивирусным и антигрибковым составом

Для более комфортного отдыха мы используем 300 – hollcon

Hollcon - это материал, полученный из синтетического полиэфирного волокна. Его единичный компонент, в пространстве представленный в виде спиральной пружины


Результатом переплетения волокон служит сильная пружинистая структура, которая способствует быстрому восстановлению формы материала после деформации

Производство холкона осуществляется при помощи метода термоскрепления


Он характеризуется своей безопасностью и гипоаллергенностью

Основой спинки служат контурные спинки HS блочной системы в виде контурных подушек

Внешний вид мебели сохраняется на долгие годы



МЕХАНИЗМ «ЕВРОКНИЖКА»



- ✓ легко раскладывается
- ✓ очень прост в использовании
- ✓ не царапает напольное покрытие

Механизм трансформации с ногой по сути представляет собой усовершенствованную «еврокнижку»

Отличие «еврокнижки» и «пантогрофа» от «шагающего» механизма с ногой в том, что сиденье не нужно тянуть вперед или в верх, достаточно немного потянуть за сидушку вверх.

Встроенный механизм поднимет сидушку и опускает на ножки


При раскладывании дивана, его части не ездят по полу.

Нога плавно выдвигается при раскладывании вперед

Для повседневного использования, это отличный вариант, так как его очень легко надеть даже ребенку

Кроме того, при снятии, диван совершенно не двигается по полу, поэтому нет риска повредить чехол

Но следует учесть, что такой диван будет стоить дороже стандартной «еврокнижки»



КОНСТРУКЦИЯ ДИВАНА ОСОБЕННОСТИ КАРКАСА И ВИДЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Холкон (Волоконный наполнитель)



▪ **Структура:** ориентированные полиэфирные волокна, упругая воздушная матрица

- **Свойства:** воздухопроницаемость, упругость, быстрое восстановление, гипоаллергенность
- **Роль:** прослойка между пружиной/поролоном, распределение нагрузки, микровентиляция
- **Параметры:** толщина 5–30 мм, плотность 100–400 г/м², тип скрепления
- **Тесты:** остаточная деформация, усадка/термостойкость, горючесть


Поролон (PU-foam)



- **Типы:**
 - ST (стандарт)
 - HR (высокоэластичный)
 - EL/VE (повышенной жесткости, вязко-эластичный)

- **Характеристики:**
 - плотность 25–45 кг/м³
 - ILD/жесткость 30–60Н
 - коэффициент восстановления
- **Плюсы/риски:** комфорт и формуемость; чувствительность к УФ и влаге
- **Рекомендации:** вентиляционные каналы/перфорация, клеи на водной основе, защитные чехлы
- **Тесты:** динамическая усталость, остаточный провис, ЛОС/запах


Пружинная змейка



▪ **Назначение:** опорный блок сидений/спинок

- **Преимущества:** равномерная поддержка, демпфирование, долговечность; отсутствие «эффекта гамака» при верном шаге
- **Критично:** шаг и высота волны, ширина/толщина ленты, преднапряжение, тип крепежа, число рядов
- **Контроль:** усталостные испытания 80–100 тыс. циклов, провис, коррозия, шум

Контур лазерной резки поролона. Максимальная точность



Наш принцип - внедрение современных технологий

Поролоновый контур для элементов сиденья/спинки вырезается с использованием высокоточного лазерного оборудования с ЧПУ

Это бесконтактный метод, который исключает любую деформацию материала

Гарантирует абсолютно ровный край и предельную точность геометрической формы, вплоть до долей миллиметра

Благодаря этой технологии, мы создаем эксклюзивные и сложные контуры, обеспечивающие идеальную посадку и эстетическое совершенство каждого изгиба вашего дивана

При изготовлении каркаса модели «VENICE-2» мы используем:


- Фанера ФК-15мм шлифованная, влагостойкая, состоящая из склеенных между собой тонких слоев шпона
- При изготовлении фанеры сорта ФК используется карбамидный клей, благодаря чему она является экологически безопасной и нетоксичной
- ЛДСП - представляет собой древесно-стружечную плиту, обработанную пленкой с примесью термореактивных полимеров

Несомненным достоинством ламинирования служат повышенное сопротивление температурам, долговечность. Такие плиты не имеют трещин, не полые внутри, обладают гладкой поверхностью и хорошо защищены от гниения

- Фанерный сухой брус - это сухой брус из хвойных пород дерева

Изготовлен из сухого материала хвойных пород в стыковке шип-паз, что позволяет выдержать максимальную нагрузку - это долговечная конструкция

При этом исключает попадание сучковых элементов, которые приводят к поломке каркаса



КАК МЫ ЭТОГО ДОСТИГНЕМ



GOLDEN GROUP